ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК «Ертіс» в 2026 году

23 октября 2026 года г. Усть-Каменогорск

Место проведения: административное здание АО «СПК «Ертіс» (далее-Общество) по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1.
Присутствовали: Руководитель и члены рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (далее-ВАКР), руководители структурных подразделении Общества (11 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О публичном обсуждении результатов ВАКР».

По первому вопросу выступил руководитель антикоррупционной комплаенс-службы Общества Кижиков Е.Б. касательно публичного обсуждения результатов ВАКР в деятельности Общества в 2026 году.

В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года №410-V, Типовыми правилами проведения ВАКР, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19.10.2016 года №12, а также приказом Председателя Правления Общества от 20.10.2025 года №97-п проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее - ВАКР).

ВАКР проведен за период с 01.09.2024 года 31.10.2025 года по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Общества.

Согласно приказу № 110-п от 24.09.2026 года в Обществе создана рабочая группа, руководителем которой является: Финансовый директор Мадигулов Е.А., члены рабочей группы: юрист Департамента административно-правового обеспечения Курилова М.Е., менеджер Департамента стабилизационного фонда Жылкайдарова Д.Б., менеджер по залоговому обеспечению Департамента административно-правового обеспечения Джапаров Т.А. и руководитель антикоррупционной комплаенс-службы Кижиков Е.Б.

В соответствии с п. 22 Типовых правил проведения ВАКР допускается публичное обсуждение результатов ВАКР на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов субъектов анализа.

По результатам ВАКР выявлено всего 14 коррупционных рисков, в том числе в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Общества – 4, в организационно-управленческой деятельности – 10.

В ходе публичного обсуждения результатов ВАКР со стороны присутствующих дополнений и замечаний не поступило.

Руководитель антикоррупционной комплаенс-службы **Е. Кижиков**